

ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้นพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๓ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ด้วยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อทดแทนของเดิมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้นพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๓ คัน สำหรับใช้ในราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

๒. วัตถุประสงค์

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้นพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๓ คัน เพื่อจัดสรรทดแทนรถยนต์คันเดิม (ทะเบียน ก ๓๐๕๖ เลข , ป ๑๖๘๐ เลข และ ป ๑๖๓๘ เลข) ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว โดยมีหลักฐานการจดทะเบียน ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันที่ยื่นเอกสาร

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ


๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ ของเอกสารแนบท้ายประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการกิจการด้านการจำหน่ายรถยนต์ให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมาแล้ว และมีวงเงินผลงานตามสัญญาฉบับเดียวไม่ต่ำกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) โดยมีเอกสารหลักฐานเป็นหนังสือรับรองหรือสำเนาสัญญาที่เคยทำไว้กับทางราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมาแสดง


๓.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ


(.....)

นายวัฒน์ สัตยวงศ์ทิพย์
ประธานกรรมการ


(.....)

นางอำไพ สิงห์สถิตย์
กรรมการ

/๓.๘ ผู้เสนอราคา...

(.....)

นางอรดี มาตราคิด
กรรมการ

๓.๘ ผู้เสนอราคาที่เข้ามาเป็นคู่สัญญากับภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙ ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. เงื่อนไขการเสนอราคาและการรับประกันคุณภาพ

๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่ำสุด และจะพิจารณาจากราคารวม

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต (บริษัทแม่) ทั้งนี้จะต้องแนบหลักฐานที่ได้รับการแต่งตั้งพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมายื่นพร้อมเอกสารประกวดราคา

๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องรับรองว่า รถยนต์ที่เสนอราคานี้เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน จะต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตจากโรงงานรุ่นใหม่ล่าสุดและจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานเดียวกันกับของบริษัทผู้ผลิต (บริษัทแม่) ทั่วประเทศในประเทศไทย พร้อมแสดงชื่อสถานที่ตั้งของศูนย์บริการมาตรฐานที่สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการบำรุงรักษาฟรีในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด เพื่อรองรับการเข้าบริการ

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก (ฉบับจริง) ที่มีรายละเอียดของเครื่องยนต์และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่สำคัญเพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพการใช้งานอย่างน้อย ๑ ปี หรือตลอดระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่กรณีไหนจะถึงกำหนดก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบโดยผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว หากเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติระหว่างรับประกันคุณภาพ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ภายใน ๗ วันทำการ และต้องไม่เรียกค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันว่าสามารถดำเนินการตามขอบเขตของงานที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย กำหนดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถจดทะเบียนรถยนต์ได้ถูกต้องตามกฎหมาย

๔.๗ จดทะเบียนรถยนต์ พร้อมมีประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากส่วนราชการ

๔.๘ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ และราคารวมค่าจดทะเบียน ภาษีสรรพสามิต และค่าใช้จ่ายภาษีต่าง ๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนทั้งหมดแล้ว

๔.๙ รายละเอียดส่วนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตตามแคตตาล็อกที่แนบมา


๕. คุณสมบัติเฉพาะ

รถยนต์กระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้นพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๓ คัน ได้กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะดังนี้


๕.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๕.๑.๑ เป็นรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น


/๕.๑.๒ มีห้องโดย...


(.....)

นายวัฒน์ สัตยวงศ์ทิพย์
ประธานกรรมการ


(.....)

นางอำไพ สิงห์สถิตย์
กรรมการ


(.....)

นางอรดี มาตราคิด
กรรมการ

๕.๑.๒ มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู

๕.๑.๓ เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อที่มีส่วนประกอบของรถทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ

๕.๑.๔ ส่วนด้านหน้ารถยนต์ เป็นห้องโดยสารแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู แบ่งเป็น ๒ แถว

๑) แถวหน้าสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร มีประตูซ้าย-ขวา มีเก้าอี้ ๒ ที่นั่ง ทำด้วยวัสดุอย่างดี เบาะแยกที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ และมีแผ่นยาง หรือพลาสติก -ไฟเบอร์หรือพรมกันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถ

๒) แถวหลังสำหรับผู้โดยสาร มีประตูซ้าย - ขวา มีเก้าอี้ ๓ ที่นั่ง ทำด้วยวัสดุอย่างดี เบาะรวมที่นั่ง สามารถพับได้ มีพนักพิง และมีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ที่แยกอิสระต่อกัน ไม่ต้องใช้ซิลยางระหว่างหัวเก๋งพร้อมระบบเปิดฝาท้ายหลังการระบบไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในห้องคนขับ และต้องแนบเอกสารแต่งตั้งผู้แทนจำหน่าย ซึ่งเป็นผู้เสนอราคา รายเดียวกันกับรถยนต์ ภายในจังหวัดที่จัดซื้อ ในวันยื่นซองด้วย

๕.๑.๕ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๕.๒ ขนาดและน้ำหนัก

- ขนาดและน้ำหนักรถยนต์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๓ เครื่องยนต์

๕.๓.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แถวเรียง DOHC ๑๖ วาล์วเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

๑) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

๒) ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ไทเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล

๕.๓.๒ มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร

๕.๔ ระบบขับเคลื่อน

๕.๔.๑ เกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์ หรือเกียร์อัตโนมัติ โดยมีคลัทช์ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๔.๒ มีสวิตช์ปรับการขับเคลื่อนแบบประหยัดน้ำมัน

๕.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นพวงมาลัยแบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๕.๖ ระบบเบรก

๕.๖.๑ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีครีบบระบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก

๕.๖.๒ กันโคลงหลัง (ลดการบิดตัวของโครงสร้าง ทำให้รถเป็นทรงเกาะถนน)

๕.๗ ระบบกันสะเทือน

๕.๗.๑ ด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ (๒ ชั้น) พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโครงด้านหลังแบบแหวน

๕.๗.๒ ซ้อน หรือลิฟสปริง พร้อมโช้คอัพ

/๕.๘ ระบบไฟฟ้า...

(.....)

นายวัฒน์ สัตยวงศ์ทิพย์
ประธานกรรมการ

(.....)

นางอำไพ สิงห์สถิตย์
กรรมการ

(.....)

นางอรดี มาตราคิด
กรรมการ

๕.๘ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๙ ขนาดล้อและยาง

๕.๙.๑ ขนาดล้ออัลลอยต์ไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว และยางตามมาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมล้อและยางอะไหล่ โดยติดตั้ง อุปกรณ์ล็อกป้องกันโจรกรรม ตามข้ออุปกรณ์ความปลอดภัย

๕.๙.๒ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อเป็นล้อเหล็กขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๐ การป้องกันสนิม

- ให้พ่นกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถโดยตลอด

๕.๑๑ การป้องกันความร้อน

- ให้ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานรอบคัน (แบบด้านบน) กระจกบานหน้าผู้ขับขี่ และกระจกด้านหลัง ภายในห้องผู้โดยสาร พร้อมใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๕.๑๒ สีรถยนต์

- ตัวรถยนต์เป็นสีตามมาตรฐานของผู้ผลิต(สำนักงานจะเลือกภายหลัง)

๕.๑๓ อุปกรณ์มาตรฐาน

(ภายนอก)

- ๑) กันชนหน้า สีเดียวกับตัวรถ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๒) กันชนหลัง สามารถใช้ขึ้น - ลง กระบะได้สะดวก
- ๓) กระจกหน้า โครเมียม
- ๔) กระจกมองข้างโครเนียมพร้อมไฟเลี้ยว ซ้าย-ขวา ปรับและพับด้วยไฟฟ้า

ตามมาตรฐานของผู้ผลิต


- ๕) ไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๖) ที่ปัดน้ำฝนกระจกบานหน้า ปรับจังหวะเวลาได้
- ๗) บันไดข้าง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๘) ติดตั้งกล่องติดหน้าและหลังรถยนต์
- ๙) ไฟตัดหมอกหน้า
- ๑๐) ติดตั้งยางกันโคลนชุดมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตทั้ง ๔ ล้อ
- ๑๑) ติดตั้งกันสาดที่ประตูทั้ง ๔ บาน
- ๑๒) ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเป็นโครเมียม พร้อมไฟเลี้ยว ซ้าย - ขวา ปรับและพับ

ด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานผู้ผลิต

(ภายใน)

- ๑) กระจกประตูด้านข้างห้องโดยสารแถวหน้าและแถวหลังสามารถปรับขึ้น - ลงได้ด้วยไฟฟ้า เฉพาะประตูด้านข้างผู้ขับขี่ มีอุปกรณ์ควบคุมปรับขึ้น - ลงกระจกทั้งหมด
- ๒) มีผ้ายางปูพื้น จำนวน ๑ ชุด
- ๓) ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ห้องโดยสารแถวหน้า
- ๔) กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน


/๕) มาตรฐานวัด...


(.....)

นายวัฒน์ สัตยวงศ์ทิพย์
ประธานกรรมการ


(.....)

นางอำไพ สิงห์สถิตย์
กรรมการ


(.....)

นางอรดี มาตราคิด
กรรมการ

๕) มาตรฐานระยะทางแบบดิจิทัล

๖) ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร

๗) เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร

๘) ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ/MP๓/CD หรือดีกว่าพร้อมลำโพง และเสาอากาศ

และช่องต่อสัญญาณจากภายนอก USB พร้อมระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth ติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๙) กุญแจรถพร้อมรีโมท และระบบเซ็นทรัลล็อกประตู

๑๐) เบาะนั่งหนัง

๕.๑๔ อุปกรณ์ความปลอดภัย

- เข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ๒ ที่ (เบาะนั่งผู้ขับขี่และเบาะนั่งผู้โดยสาร ห้องโดยสารแถวหน้า)

- เข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ๒ ที่ และเข็มขัดนิรภัยแบบ ๒ จุด ๑ ที่ (เบาะนั่งผู้โดยสารห้อง

โดยสารแถวหลัง - มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ภายนอกรถ

- ระบบถุงลมนิรภัย ๒ ที่ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- ระบบเบรก ABS และ EBD

- สัญญาณไฟเตือนระบบต่าง ๆ

- เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และหนังสือคู่มือประจำรถ (ภาษาไทย)

- อุปกรณ์วัดลมยาง และเติมลมยางฉุกเฉินแบบพกพา แสดงค่าเป็นตัวเลข (Digital)

พร้อมชุดไฟฉาย แบบ LED ซึ่งรองรับการใช้งานกับระบบไฟฟ้าของรถยนต์ตามมาตรฐาน

- ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันการโจรกรรม แบบล็อกเบรค - ครัชและยางอะไหล่ โดยเป็น

ระบบล็อก ที่สามารถใช้กุญแจดอกเดียวกัน เป็นชนิดที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในห้องตลาดซึ่งรับประกันอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และต้องแนบเอกสารแต่งตั้งผู้แทนจำหน่าย ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาขายเดียวกันกับรถยนต์ ภายในจังหวัดที่จัดซื้อ ในวันยื่นซองด้วย

๕.๑๕ การรับประกัน

- รับประกันการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีหรือระยะทางไม่น้อยกว่า

๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

- มีสมุดการรับประกันคุณภาพและการบำรุงรักษารถยนต์อย่างละ ๑ ชุด

๕.๑๖ เงื่อนไขอื่น ๆ


- รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา

- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ภายในจังหวัดที่จัดซื้อโดยกรณีเป็นผู้แทนจำหน่ายจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต (มีเอกสารแนบประกอบ)

- รถยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมราคาการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์และป้ายทะเบียนภาษีสรรพสามิต อีกทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว

- จัดทำประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และจัดให้มีประกันภัยรถยนต์ชั้น ๑ ในปีแรก

/- ส่งมอบรถยนต์...

(.....)


นายวัฒน์ สัตยวงศ์ทิพย์
ประธานกรรมการ

(.....)


นางอำไพ สิงห์สถิตย์
กรรมการ


(.....)



นางอรดี มาตราคิด
กรรมการ


- ส่งมอบรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ โดยรถยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงน้ำมันในวันที่ส่งมอบรถยนต์
- จะไม่รับพิจารณาผู้เสนอราคาที่แนบเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน
- ผู้ขายต้องติดสติ๊กเกอร์ตามกรมส่งเสริมสหกรณ์ข้างประตูรถยนต์ ณ ตำแหน่งที่กำหนด (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย จะทำการตกลงเพื่อกำหนดตราสัญลักษณ์และสีที่จะใช้ในภายหลัง)
- ผู้ขายต้องทำการตรวจทดลองให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดที่เหมาะสมกับรถตามมาตรฐานผู้ผลิต
- อุปกรณ์และเครื่องมือมาตรฐานอื่น ๆ ที่มีได้กล่าวถึงจะต้องมีครบถ้วนตามกำหนดเป็นตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ระบุแหล่งที่มาของรถยนต์โดยสารที่เสนอราคาในครั้งนี้

๖. รายละเอียดการส่งมอบ

- ๖.๑ กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
 - ๖.๒ ขณะที่ผู้ขายส่งมอบรถยนต์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงและน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ
 - ๖.๓ ส่งมอบ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
 - ๖.๔ กำหนดเวลาชำระเงินต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์โดยสารตามสัญญาพร้อมจดทะเบียนรถยนต์ดังกล่าวในนามสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย และคณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
๕. วงเงินในการจัดหา จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๕๔๔,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๖. สถานที่ติดต่อ เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น สามารถส่ง ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะวิจารณ์เกี่ยวกับขอบเขตงาน (TOR) ของงานนี้ได้ที่ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ชั้น ๑ เลขที่ ๑๐๖ ถนนเลย - ด่านซ้าย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ โทร.๐ ๔๒๘๑ ๑๒๗๔ ต่อ ๑๑ โทรสาร. ๐ ๔๒๘๑ ๓๒๒๐
- หมายเหตุ :** ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกที่มีรายละเอียดรถประกอบการพิจารณาและสีของรถจะระบุภายหลัง


(.....)
นายวัฒน์ สัตยวงศ์ทิพย์
ประธานกรรมการ


(.....)
นางอำไพ สิงห์สถิตย์
กรรมการ


(.....)
นางอรดี มาตราคิด
กรรมการ