

ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้นพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ด้วยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้นพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน สำหรับใช้ในราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

๒. วัตถุประสงค์

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้นพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน เพื่อจัดสรรทดแทนรถยนต์ทะเบียน ก ๒๘๐๙ เลข ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุดังที่เสนอราคาดังกล่าว โดยมีหลักฐานการจดทะเบียน ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันที่ยื่นเอกสาร

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น


๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ ของเอกสารแนบท้ายประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการกิจการด้านการจำหน่ายรถยนต์ให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมาแล้ว และมีวงเงินผลงานตามสัญญาฉบับเดียวไม่ต่ำกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) โดยมีเอกสารหลักฐานเป็นหนังสือรับรองหรือสำเนาสัญญาที่เคยทำไว้กับทางราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมาแสดง

๓.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ - รายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ


/๓.๘ ผู้เสนอราคา...


(.....)

นายวัฒน์ สัตยวงศ์ทิพย์
ประธานกรรมการ


(.....)

นางอำไพ สิงห์สถิตย์
กรรมการ


(.....)

นางสาววรรณ สถิตย์
กรรมการ

๓.๘ ผู้เสนอราคาที่เข้ามาเป็นคู่สัญญากับภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙ ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. เงื่อนไขการเสนอราคาและการรับประกันคุณภาพ

๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่ำสุด และจะพิจารณาจากราคารวม

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต (บริษัทแม่) ทั้งนี้จะต้องแนบหลักฐานที่ได้รับการแต่งตั้งพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมายื่นพร้อมเอกสารประกวดราคา

๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องรับรองว่า รถยนต์ที่เสนอนี้เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน จะต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตจากโรงงานรุ่นใหม่ล่าสุดและจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานเดียวกันกับของบริษัทผู้ผลิต (บริษัทแม่) ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย พร้อมแสดงชื่อสถานที่ตั้งของศูนย์บริการมาตรฐานที่สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการบำรุงรักษาฟรีในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด เพื่อรองรับการเข้ารับบริการ

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก (ฉบับจริง) ที่มีรายละเอียดของเครื่องยนต์และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่สำคัญเพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพการใช้งานอย่างน้อย ๑ ปี หรือตลอดระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่แต่กรณีไหนจะถึงกำหนดก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบโดยผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว หากเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติระหว่างรับประกันคุณภาพ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ภายใน ๗ วันทำการ และต้องไม่เรียกค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันว่าสามารถดำเนินการตามขอบเขตของงานที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย กำหนดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถจดทะเบียนรถยนต์ได้ถูกต้องตามกฎหมาย

๔.๗ จดทะเบียนรถยนต์ พร้อมมีประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากส่วนราชการ

๔.๘ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ และราคารวมค่าจดทะเบียน ภาษี สรรพสามิตและค่าใช้จ่ายภาษีต่าง ๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนทั้งหมดแล้ว

๔.๙ รายละเอียดส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากนี้ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตตามแคตตาล็อกที่แนบมา

๕. คุณสมบัติเฉพาะ


รถยนต์กระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแควีพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กจำนวน ๑ คัน ได้กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะดังนี้

๕.๑ คุณสมบัติทั่วไป


๕.๑.๑ เป็นรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแควีพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก


(.....)

นายวัฒน์ สัตยวงศ์ทิพย์
ประธานกรรมการ


(.....)

นางอ่ำไพ สิงห์สถิตย์
กรรมการ

/๕.๑.๒ มีห้องโดย...

(.....)

นางสาววรรณ สถิตย์
กรรมการ

๕.๑.๒ มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู

๕.๑.๓ เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถยนต์ใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อที่มีส่วนประกอบของรถทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ

๕.๑.๔ ส่วนด้านหน้ารถยนต์ เป็นห้องโดยสารแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู แบ่งเป็น ๒ แถว

๑) แถวหน้าสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร มีประตูซ้าย-ขวา มีเก้าอี้ ๒ ที่นั่ง ทำด้วยวัสดุอย่างดี เบาะแยกที่นั่งและเป็นเบาะหนัง มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ และมีแผ่นยาง หรือพลาสติก -ไฟเบอร์หรือพรมกันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถ

๒) แถวหลังสำหรับผู้โดยสาร มีประตูซ้าย - ขวา มีเก้าอี้ ๓ ที่นั่ง ทำด้วยวัสดุอย่างดี เบาะรวมที่นั่งและเป็นเบาะหนัง สามารถพับได้ มีพนักพิง และมีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ที่แยกอิสระต่อกัน ไม่ต้องใช้ซิลยางระหว่างหัวเก๋งพร้อมระบบเปิด ฝาท้ายหลังคา ระบบไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในห้องคนขับ

๕.๑.๕ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๕.๒ ขนาดและน้ำหนัก

- ขนาดและน้ำหนักรถยนต์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๓ เครื่องยนต์

๕.๓.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แถวเรียง DOHC ๑๖ วาล์วเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

๑) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

๒) ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ไทเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล

๕.๓.๒ มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร

๕.๔ ระบบขับเคลื่อน

๕.๔.๑ เกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์ หรือเกียร์อัตโนมัติ โดยมีคลัทช์ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๔.๒ มีสวิตช์ปรับการขับเคลื่อนแบบประหยัดน้ำมัน

๕.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นพวงมาลัยแบบแร็คแอนด์พินเนียน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๕.๖ ระบบเบรก

๕.๖.๑ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีครีบบระบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก


๕.๖.๒ กันโคลงหลัง (ลดการปิดตัวของโครงสร้าง ทำให้รถเป็นทรงเกาะถนน)

๕.๗ ระบบกันสะเทือน


๕.๗.๑ ด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ (๒ ชั้น) พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโครงด้านหลังแบบแหวน

๕.๗.๒ ซ้อน หรือลิฟสปริง พร้อมโช้คอัพ


/๕.๘ ระบบไฟฟ้า...


(.....)

นายวัฒน์ สัตยวงศ์ทิพย์
ประธานกรรมการ


(.....)

นางอำไพ สิงห์สถิตย์
กรรมการ


(.....)

นางสาววรรณ สถิตย์
กรรมการ

๕.๘ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๙ ขนาดล้อยและยาง

๕.๙.๑ ขนาดล้ออัลลอยดีไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว และยางตามมาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมล้อยและยางอะไหล่ โดยติดตั้ง อุปกรณ์ล็อกป้องกันโจรกรรม ตามข้ออุปกรณ์ความปลอดภัย

๕.๙.๒ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อยเป็นล้อยเหล็กขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๐ การป้องกันสนิม

- ให้พ่นกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถโดยตลอด

๕.๑๑ การป้องกันความร้อน

- ให้ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานรอบคัน (แบบด้านบน) กระจกบานหน้าผู้ขับขี่ และกระจกด้านหลัง ภายในห้องผู้โดยสาร พร้อมใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๕.๑๒ สีรถยนต์

- ตัวรถยนต์เป็นสีตามมาตรฐานของผู้ผลิต(สำนักงานจะเลือกภายหลัง)

๕.๑๓ หลังคาไฟเบอร์กลาส

- เป็นหลังคาเสมอแก้ว ตามมาตรฐานจากโรงงานสำหรับใช้กับรถยนต์รุ่นที่เสนอมา
- มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อนฝาทำยปิดเปิดด้วยใช้ค้อพแก๊ส พร้อมกุญแจล็อกป้องกัน

โจรกรรม

- มีกระบะไลน์เนอร์พร้อมเบาะหนังมาตรฐานนั่งพื้น
- มีเครื่องปรับอากาศมาตรฐานผู้ผลิต (แบบแขวน)

๕.๑๔ อุปกรณ์มาตรฐาน


(ภายนอก)

- ๑) กันชนหน้า สีเดียวกับตัวรถ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๒) กันชนหลัง สามารถใช้ขึ้น - ลง กระบะได้สะดวก
- ๓) กระจกหน้า โครเมียม
- ๔) กระจกมองข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยว ซ้าย - ขวา ปรับและพับด้วยไฟฟ้า


ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- ๕) ไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๖) ที่ปัดน้ำฝนกระจกบานหน้า ปรับจังหวะเวลาได้
- ๗) บันไดข้าง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๘) ติดตั้งกล่องติดหน้าและหลังรถยนต์
- ๙) ไฟตัดหมอกหน้า
- ๑๐) ติดตั้งยางกันโคลนชุดมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตทั้ง ๔ ล้อ
- ๑๑) ติดตั้งกันสาดที่ประตูทั้ง ๔ บาน
- ๑๒) ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเป็นโครเมียม พร้อมไฟเลี้ยว ซ้าย - ขวา ปรับและ


พับด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานผู้ผลิต


(.....)

นายวัฒน์ สัตยวงศ์ทิพย์
ประธานกรรมการ


(.....)

นางอำไพ สิงห์สถิตย์
กรรมการ

๑๒) (ภายใน)...

(.....)

นางสาววรรณ สถิตย์
กรรมการ

(ภายใน)

- ๑) กระจกประตูด้านข้างห้องโดยสารแถวหน้าและแถวหลังสามารถปรับขึ้น - ลงได้ด้วยไฟฟ้า เฉพาะประตูด้านข้างผู้ขับขี่ มีอุปกรณ์ควบคุมปรับขึ้น - ลงกระจกทั้งหมด
- ๒) มีผ้ายางปูพื้น จำนวน ๑ ชุด
- ๓) ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ห้องโดยสารแถวหน้า
- ๔) กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
 - ๕) มาตรวัดระยะทางแบบดิจิทัล
 - ๖) ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร
 - ๗) เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร
 - ๘) ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ/MP๓/CD หรือดีกว่าพร้อมลำโพง และเสาอากาศ และช่องต่อสัญญาณจากภายนอก USB พร้อมระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth ติดตั้งมาพร้อมกันรถยนต์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๙) กุญแจรถพร้อมรีโมท และระบบเซ็นทรัลล็อกประตู
- ๑๐) เบาะนั่งหนัง

๕.๑๕ อุปกรณ์ความปลอดภัย

- เข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ๒ ที่ (เบาะนั่งผู้ขับขี่และเบาะนั่งผู้โดยสาร ห้องโดยสารแถวหน้า)
- เข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ๒ ที่ และเข็มขัดนิรภัยแบบ ๒ จุด ๑ ที่ (เบาะนั่งผู้โดยสารห้องโดยสารแถวหลัง - มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ภายนอกรถ)
- ระบบถุงลมนิรภัย ๒ ที่ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ระบบเบรก ABS และ EBD
- สัญญาณไฟเตือนระบบต่าง ๆ
- เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และหนังสือคู่มือประจำรถ (ภาษาไทย)
- อุปกรณ์วัดลมยาง และเติมลมยางฉุกเฉินแบบพกพา แสดงค่าเป็นตัวเลข (Digital) พร้อมชุดไฟฉาย แบบ LED ซึ่งรองรับการใช้งานกับระบบไฟฟ้าของรถยนต์ตามมาตรฐาน
- ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันการโจรกรรม แบบล็อกเบรก - ครีซและยางอะไหล่ โดยเป็นระบบล็อก ที่สามารถใช้กุญแจดอกเดียวกัน เป็นชนิดที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในท้องตลาดซึ่งรับประกันอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และต้องแนบเอกสารแต่งตั้งผู้แทนจำหน่าย


๕.๑๖ การรับประกัน

- รับประกันการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีหรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร
- มีสมุดการรับประกันคุณภาพและการบำรุงรักษารถยนต์อย่างละ ๑ ชุด


๕.๑๗ เงื่อนไขอื่น ๆ

- รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา


/- ผู้เสนอราคา...

(.....)


นายวัฒน ะ สัตยวงศ์ทิพย์
ประธานกรรมการ

(.....)


นางอำไพ สิงห์สถิตย์
กรรมการ

(.....)


นางสาววรรัน สถิตย์
กรรมการ

- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ภายในจังหวัดที่จัดซื้อโดยกรณีเป็นผู้แทนจำหน่ายจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต (มีเอกสารแนบประกอบ)
- รถยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมราคาการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์และป้ายทะเบียนภาษีสรรพสามิต อีกทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว
- จัดทำประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และจัดให้มีประกันภัยรถยนต์ชั้น ๑ ในปีแรก
- ส่งมอบรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ โดยรถยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงน้ำมันในวันที่ส่งมอบรถยนต์
- จะไม่รับพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน
- ผู้ขายต้องติดสติ๊กเกอร์ตามกรมส่งเสริมสหกรณ์ข้างประตูรถยนต์ ณ ตำแหน่งที่กำหนด (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย จะทำการตกลงเพื่อกำหนดตราสัญลักษณ์และสีที่จะใช้ในภายหลัง)
- ผู้ขายต้องทำการตรวจทดลองให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดที่เหมาะสมกับรถตามมาตรฐานผู้ผลิต
- อุปกรณ์และเครื่องมือมาตรฐานอื่น ๆ ที่มีได้กล่าวถึงจะต้องมีครบถ้วนตามกำหนดเป็นตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ระบุแหล่งที่มาของรถยนต์โดยสารที่เสนอราคาในครั้งนี้


๖. รายละเอียดการส่งมอบ


- ๖.๑ กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
- ๖.๒ ขณะที่ผู้ขายส่งมอบรถยนต์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงและน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ
- ๖.๓ ส่งมอบ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
- ๖.๔ กำหนดเวลาชำระเงินต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์โดยสารตามสัญญาพร้อมจดทะเบียนรถยนต์ดังกล่าวในนามสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย และคณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว


๗. วงเงินในการจัดหา จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จำนวนเงินงบประมาณ ๙๙๑,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๘. สถานที่ติดต่อ เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น สามารถส่ง ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะวิจารณ์เกี่ยวกับขอบเขตงาน (TOR) ของงานนี้ได้ที่ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ชั้น ๑ เลขที่ ๑๐๖ ถนนเลย - ด่านซ้าย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ โทร.๐ ๔๒๘๑ ๑๒๗๔ ต่อ ๑๑ โทรสาร. ๐ ๔๒๘๑ ๓๒๒๐

หมายเหตุ : ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกที่มีรายละเอียดรถประกอบการพิจารณาและสีของรถจะระบุภายหลัง


(.....)
นายวัฒน์ สัตย์วงศ์ทิพย์
ประธานกรรมการ


(.....)
นางอำไพ สิงห์สถิตย์
กรรมการ


(.....)
นางสาววรัน สถิตย์
กรรมการ